Popis a konstrukce astrolábu podle raně středověkých textůⁱ

Marek Otisk

I.

V posledních desetiletích 10. století se v latinské křesťanské Evropě objevily první konstrukční texty o astrolábu. Nejprve vznikly v Katalánsku a záhy se rozšířily po lotrinských, francouzských a německých školách. Spolu s návodem na stavbu astrolábu se od prvotního uvedení literatury o tomto astronomickém přístroji psaly také traktáty pojednávající o jeho užívání. Předlohou dvou rozličných typů latinských textů o astrolábu byl první nám dnes známý překlad či volný výklad arabského pojednání, jehož vznik se klade do okruhu Lupita (Llobeta, Senofreda) z Barcelony.ⁱⁱ Z pera katalánského autora se dochoval soubor textů označovaný jako tzv. *Sententiae astrolabii*,ⁱⁱⁱ patrně pouze část konstrukčního pojednání o stavbě astrolábu *De mensura astrolapsus*^{iv} a zřejmě také předmluva k oběma textům začínající slovy *Ad intimas summe philosophie*.^v

V křesťanské Evropě záhy začala vznikat další přepracování a doplnění této skupiny textů. *Sententiae astrolabii* získala novou podobu

ⁱ Studie vznikla v rámci grantového projektu GAČR č. 401/08/0053.

ⁱⁱ Mimo jiné adresát listu Gerberta z Remeše, v němž je žádán o vlastní překlady astronomických textů, o nichž se předpokládá, že to byly překlady spisů o astrolábu. Viz Gerbertus 1966, *Epistola* 24, s. 47 „*Itaque librum de astrologia translatum a te michi petenti dirige, ...*“ Srov. např. Poulle 1995, s. 227–237; Lattin 1932, s. 58–64; Millàs Villacrosa 1931, s. 195; a mnoho dalších.

ⁱⁱⁱ Millàs Villacrosa 1931, s. 275–293.

^{iv} Millàs Villacrosa 1931, s. 293–295. Srov. např. Bergmann 1985, s. 116–147.

^v Millàs Villacrosa 1931, s. 271–275; resp. Gerbertus 1899, s. 370–375.

v díle *De utilitatibus astrolabii*, jehož autorství bývá někdy připisováno Gerbertovi z Remeše, ale pravděpodobněji vznikl v okruhu Gerbertových přátel nebo žáků, případně ve skupině kolem Gerbertova studenta a adresáta řady dopisů pojednávajících o specializovaných tématech *quadrivia*, Konstantina z Fleury, opata v Micy.ⁱ

Bud' ještě na severovýchodě Pyrenejského poloostrova nebo pravděpodobněji ve školách na území dnešní Francie či Německa vznikla modifikovaná podoba textu o stavbě astrolábu, tzv. *De mensura astrolabii* neznámého autora.ⁱⁱ Větší množství nepřesností v tomto kratičkém pojednání byly patrně příčinou dalších pokusů o sepsání konstrukčních návodů ke stavbě astrolábu. Kromě obtížně identifikovatelného fragmentu *Libellus de astrolabio*ⁱⁱⁱ je Ascelinem z Augsburgu sepsán v prvních letech po roce 1000 spis *Compositio astrolabii*.^{iv} Před polovinou 11. století následně vzniká nejrozšířenější kodex o měření času a dalších úkonech na astrolábu v raném středověku a to včetně jeho stavby, jehož sestavovatelem byl Heřman z Reichenau. Vedle drobně upravené varianty spisu *De utilitatibus astrolabii* do ní zařadil vlastní přepracování konstrukčních pokynů, jemuž dal osvědčený název *De mensura astrolabii*.^v Takto vzniklo v latinské křesťanské Evropě na konci 10. a v první polovině 11. století

ⁱ Gerbertus 1899, s. 109–147. Hlavní důvody editora díla N. Bubnova k připsání autorství Gerbertovi viz Gerbertus 1899, s. 109–110. Další diskusi nabízí např. Zuccato 2005, s. 194; Burnett 1998, s. 330–334; Borst 1989, s. 46–58; Bergmann 1985, s. 148–174; D. C. Lindberg 1978, s. 60–61; van de Vyver 1931, s. 266–290; a mnoho dalších. Gerbertovy dopisy Konstantinovi viz Gerbertus 1899, s. 6–8, 23–35.

ⁱⁱ Millàs Villacrosa 1931, s. 296–302. Blíže viz např. Bergmann 1980, s. 75–88; odlišně pak Burnett 1998, s. 338–339.

ⁱⁱⁱ PL 90, c. 955D–960A. Na zařazení tohoto díla viz např. Bergmann 1985, s. 96–99.

^{iv} Burnett 1998, s. 345–351.

^v Drecker 1931, s. 203–212.

hned několik verzí naučných rad o stavbě astrolábu, kdežto jediné dochovanéⁱ pojednání o užití astrolábu.

Tato studie se proto zaměří na popis (především podle druhé kapitoly spisu *De utilitatibus astrolabii*) a návod ke stavbě astrolábu zejména podle děl *Compositio astrolabii* Ascelina z Augsburgu a *De mensura astrolabii* Heřmana z Reichenau. Cílem této studie je tedy nejen představit raně středověké konstrukční návody na výrobu nejrozšířenějšího středověkého astronomického přístroje, ale také vysvětlit umístění jednotlivých konstrukčních prvků na astrolábu jakožto modelového zobrazení nebeské sféry. V neposlední řadě by měly být objasněny odlišnosti raně středověkého astrolábu od pozdějších středověkých podob této pomůcky.

II.

Za původce astrolábu byl povětšinou označován Ptolemaios,ⁱⁱ který trojrozměrnou sféru promítl do plochy (*plana sphaera*) a arabský původ latinského středověkého astrolábu prozrazuje už obvyklý název přístroje,

ⁱ Pomineme-li A. Borstem editovaný fragment, který zřejmě vedle Lupitových (?) překladů nebo výkladů bezprostředně vychází také z *De utilitatibus astrolabii* – na text viz Borst 1989, s. 120–127.

ⁱⁱ Ptolemaiův spis *Planisphaerium* uvádí do geometrických základů stereografického zobrazení sférických kružnic v ploše, ale v *Almagestu* Ptolemaios užívá termín astroláb k označení armilární sféry. Za původce astrolábu může být označen také Eudoxos z Knidu (4. stol. př.n.l.), který je spojován s konstrukcí *rete* astrolábu, nebo Apollónios z Pergé (3. stol. př.n.l.), příp. Hipparchos z Níkaie (2. stol. př.n.l.). Z pozdní antiky se pak o podobu astrolábu, která se již velmi přibližuje středověkému přístroji zasloužili např. Theón z Alexandrie (4. stol. n.l.) a jeho dcera Hypatiá z Alexandrie (4./5. stol. n.l.) či její žák Synesios z Kyrény (4./5. stol. n.l.). V křesťanském prostředí se astroláb objevuje v okruhu východních učenců, jakými byli Jan Filoponos (6. stol. n.l.) a Severus Sebokt (7. stol. n.l.). Blíže viz např. Neugebauer 1949, s. 240–256.

jehož jméno v různých podobách variuje kolem tvaru *walzachora*: *Wazzalcora*, *Walzagora*, *waltalchora* apod.ⁱ Astroláb představuje dvojrozměrný model trojrozměrné světové sféry a k zobrazení prostorových poměrů v ploše slouží stereografická projekce, jejíž výhodou je, že umožňuje kruhy světové sféry zobrazovat v plošné podobě jako kružnice nebo přímky. Pomineme-li méně rozšířený sférický astroláb, byla nejčastěji světová sféra na desce astrolábu zobrazována projekcí z jižního pólu.ⁱⁱ

Astroláb se skládá z několika složek, přičemž hlavní část tvoří základní kruhová deska (tradičně nazývaná matka, *mater*), na níž jsou nejprve pomocí stereografické projekce zaneseny tři kruhy světové sféry (rovník a oba obratníky) a, jak uvádí autor díla *De utilitatibus astrolabii*, dva kolury, tj. obdoba poledníků, které procházejí oběma póly sféry a protínají rovník v tzv. jarním a podzimním bodu, tedy v době, kdy je Slunce ve znamení Berana a Vah, tzn. když dochází k jarní a podzimní rovnodennosti (kolur rovnodennosti), resp. v bodech zimního a letního slunovratu, tj. v době, kdy je Slunce ve znamení Raka a Kozoroha.ⁱⁱⁱ Při projekci sféry z jižního pólu představuje samotný střed astrolábu severní

ⁱ Gerbertus 1899, s. 374: „*Est autem Wazzalcora divina mente comparata, quod latine sonat plana spera, quae etiam alio nomine astrolapsus Ptolemaie. In qua Wazzalcora secundum coeli rotunditatem formata naturali ratione tota coelestis sphaerae describitur forma et omnia ritu coelestium figurationum architectonica ratione notatur, quam paulo post describam.*“ Gerbertus 1899, s. 114–115: „*...hanc Walzagoram, id est planam sphaeram Ptolomaei seu astrolapsam, ...*“; Drecker 1931, s. 206–207: „*In metienda igitur subtilissimae inventionis Ptolomaei waltalchora, id est, plana sphaera, quam astrolabium vocitamus, ...*“

ⁱⁱ Podrobněji viz např. Kříšťan 2001, s. 56–57; Bergmann 1985, s. 38–41.; ad.

ⁱⁱⁱ Gerbertus 1899, s. 117–118: „*Est quidem Walzagora tabula ad coeli rotunditatem conformata, cujus utraque superficies aequali spatiorum interstitio quadrifidis ab ipso centro per diametrum fuis lineationibus partita est, id est coluris, qui a septentrionali vertice in diversa deducti quaternas in partes zodiacum dividunt ita, ut unus per Arietem et Libram, alter per Cancrum et Capricornum permeet.*“

pól světové sféry (bod A). Tímto bodem prochází dvě přímky, které odpovídají kolurům. První se táhne zprava doleva a znázorňuje kolur rovnodennosti: Doprava vede tzv. východní linie, tedy úsečka AB, neboť zde vycházejí hvězdy a Slunce; doleva pak tzv. západní linie, tj. úsečka AC, neboť zde hvězdy i Slunce zapadají.ⁱ Kolur slunovratu protíná první kolur v pravém úhlu a rovněž prochází bodem A. V horní části se nachází tzv. poledníková linie, neboť Slunce se zde nachází nejvýš nad obzorem, k čemuž dochází v poledne, čímž vzniká úsečka AD, ve spodní části pak směr od jihu k severu vyznačuje úsečka AE.ⁱⁱ

Ascelin i Heřman ve svých návodech ke konstrukci astrolábu doporučují začít zakreslením středního kruhu, tj. rovníku. Jeho velikost je libovolná a má pouze zohledňovat velikost celého přístroje.ⁱⁱⁱ Střed této kružnice (bod A) odpovídá severnímu pólu a procházejí jím oba zmíněné kolury (Heřman rovněž používá arabského označení *alcot*^{iv}) a body, v nichž přímky kolurů protínají rovník (tj. body rovnodenností a slunovratů), člení rovník na čtyři stejné čtvrtiny. Tyto body zároveň

ⁱ Gerbertus 1899, s. 118: „*Ipsum autem centrum harum trajectum secatione linearum a littera designatur. Quarum linearum sinistram b adnotatam Almarch, id est, orientalem ab ortu siderum et diei, dexteram autem, ubi est c Almagrip, id est, occidentalem ab occasu siderum et diei, appellant.*“

ⁱⁱ Gerbertus 1899, s. 118: „*Superiorem autem, cui d ascribitur, Walzazene, id est, lineam meridianam, eo quod sol, ipsa ascendendo attacta, sex dimensis horis, meridiem efficiat et descendendo ad occasum vergere incipiat. Inferiorem autem, ubi est e, Cathezeuuel, id est lineam aequalitatis vel mediatricem sphaerae. Et est illa, quae a Meridie ad Septentrionem protenditur, quam radius solis vel umbra gnomonis solstitialis in tropico aestivo designat.*“

ⁱⁱⁱ Burnett 1998, s. 346: „*Componas circulum equinoctialem ad arbitrium.*“
Drecker 1931, s. 204: „*... tres primum circulos invenire debemus. Quorum medium, qui aequinoctialis coelestis circuli vice nomen obtinet, juxta quantitatem tabulae, ne maximum dumtaxat praepediat, ad libitum moderari convenit.*“

^{iv} Podobně také PL 90, c. 955D.

označují čtyři světové strany: B vymezuje východ; C západ; D sever a E jih.ⁱ

Spis *De utilitatibus astrolabii* vymezuje kruhy světové sféry pomocí zodiaku a ekliptiky (uvádí rovněž, že pojmenování ekliptiky souvisí se zatměním, k němuž dochází při souběhu drah Slunce a Měsíce). Rovník, tj. kruh rovnodennosti, pojmenovaný podle stejné délky dní a nocí při rovnodennostech, rozděluje zvířetníkový kruh na dvě stejné poloviny a prochází znameními Berana a Vah.ⁱⁱ Naproti tomu letní a zimní obratník stanoví meze roční okružní dráze Slunce, včetně planet, jejichž dráhy pohybu jsou spoluurčovány ekliptikou. Obratník Raka se jeví jako menší a je blíže středu astrolábu, tedy uvnitř rovníku, zatímco obratník Kozoroha je vně rovníku.ⁱⁱⁱ

K přesnému zanesení těchto obratníků na astroláb uvádí Ascelinus i Heřman podrobný návod. Nejprve je nutno rovník rozdělený na kvadranty

ⁱ Drecker 1931, s. 204: „*Quem centro A diligenter circumscriptum in quatuor aequa partiaris punctis B. C. D. E., et sit B a sinistris orientale punctum, C huic oppositum a dextris occidentale, D inferius septentrionale, E superius meridianum. Dehinc, apposita regula, per B.A.C. puncta, rectam lineam a fine ad finem tabulae deducito, id est, ab oriente in occidentem. Itemque per D.A.E., id est, a septentrione in meridiem alteram lineam. Quas videlicet lineas quadrifariam dividentes arabes alcot nominant; nos culuros.*“

ⁱⁱ Gerbertus 1899, s. 118: „*In cujus antica planitie trifidi zodiaci inscribuntur circuli, quorum unus aequinoctiali ratione medio collocatum cursus Arietis et Librae sine deviatione notat. Qui etiam aequinoctialis dicitur, eo quod ibi pari compensatione lucis noctisque spatia dimetiantur. Dicitur et eclipticus: nam, dum inibi sol lunaque pariter coeunt, quilibet eorum necesse est ut eclipsim patiatur.*“

ⁱⁱⁱ Gerbertus 1899, s. 118–119: „*Ex duobus autem terminalibus unum cernis interiorem circulum in confinio centri circumactum, qui, naturali observata ratione, quantum centro est vicinior, tantum circumactione contractior, qui circulus Canceri tropicus aestivus dicitur. In extremis tabulae oris dilatori circulatione circulus Capricorni, id est, tropicus hiemalis inscribitur. Quorum inscriptiones, ad instar coelestis sphaerae collocatae, signiferi latitudinem circuli includunt et solis ceterorumque planetarum cursibus limitem ponunt.*“
Srov. Pseudo-Beda, *Libellus de astrolabio*, c. 955D.

(tj. 90°) rozčlenit v každé čtvrtině na tři stejné díly, tedy vytvořit dvanáct částí po 30° .ⁱ V rámci této jedné dvanáctiny kruhu je pak nutno vyčlenit třicet úseků (tj. 1°) a odpočítat jich 24 od východní úsečky AB.ⁱⁱ Heřman je v tomto bodě podrobnější a dodává pokyny k nalezení dělení dvanáctiny kruhu na 30 částí: Stačí rozdělit uvedený úsek kružnice na pět oddílů (každý bude zahrnovat vzdálenost 6°) a odpočítat čtyři z nich (tj. 24°) – tam je pak nutno zaznačit bod G.ⁱⁱⁱ Následně se pravítkem spojí body D a G. V místě, kde přímka vedoucí body D a G protne východní část koluru rovnodennosti, se vynese další bod (H) a nakonec se vede kružnice se středem v A a poloměrem v bodě H.^{iv} Takto vznikne vnější kruh, tj. zimní obratník, neboť vzdálenost 24° od rovníku (bod G) přibližně odpovídá deklinaci Slunce, tj. úhlová vzdálenost od rovníku, při slunovratu (bod D). Podobně (pouze v kvadrantu BAE) se vynesou body F a posléze I, jakožto průsečík úsečky DF a koluru rovnodennosti, čímž bude vyznačen poloměr (AI) kružnice obratníku Raka.^v Opětovně je to proto, že umístění bodu F

ⁱ Burnett 1998, s. 346: „*Hunc divide in partes quatuor, e quibus unam ad te versam partire per tria intersticia quorum unumquodque continet tiginta gradus ut omnibus simul collectis compleantur nonaginta, quem unaquolibet portio quadrifidę sperę necessario si recte sit partita debet includere.*“ Podobně také Drecker 1931, s. 204.

ⁱⁱ Burnett 1998, s. 346: „*Quo fao, ut circulos terminales ratione possis invenire, sume viciniore orientaci lineę gradus triginta et ex his viginti quatuor circumscribe, horum ultimum cauta observatione denota.*“

ⁱⁱⁱ Drecker 1931, s. 204: „*Sed ut hoc facilius fiat, quadrantes singulos in tria divide, ut scilicet unaquaeque tertia XXX partes capiat, et duas tertias C contiguas in V singulas partire, unamquamque quinarum partem VI de XC partibus subintelligens claudere. Ex his quinque partibus, IIII utrinque circa C secerne et punctis ... G inscribe.*“

^{iv} Burnett 1998, s. 346: „*Dum hoc feceris, accipe regulam et impone eam notę impressę, ita coaptando ut ex altera sui parte septemtrionalis lineę supersideat extremitati. Regula vero ita posita quocunque in loco orientalis lineę tangat eminentiam affige notam, quam usque dum attingere possit distrahe pedes circino, et dum attigerit eam circumvolve et habebis hiemalis solstitii circulum.*“ Podobně Drecker 1931, s. 205.

^v Drecker 1931, s. 205: „*Item in puncta ... D et F regulam ponens, et ubi lineam praedictam B.A.C. tangit, notam I infigens, nihilominus fixo in A et I circino,*

zhruba odpovídá opačné maximální deklinaci Slunce. Celý postup zaznačení kolurů a tři paralelních kruhů světové sféry dokládá obr. 1.

Obr. 1 – Vynesení rovníku, obratníků a kolurů na přední stranu astrolábu.

Vynesením těchto kružnic a přímek vzniká na astrolábu základní souřadnicový systém. Vše je vztaženo k severnímu pólu světové sféry (střed astrolábu, bod A) a pomocí kolurových přímek je vymezen horizont (kolur rovnodennosti, úsečka CB) i zenit a nadir (kolur slunovratu, resp.

minimum aestivi solstitii circulum centro A circinato.“ Podobně Burnett 1998, s. 346–347. Srov. také PL 90, c. 955D–956D.

body E a D) pozorovatele na rovníku. Jenže pozorovací místo uživatele, pro nějž jsou psány rané křesťanské latinské texty o astrolábu, se nenachází na rovníku, proto bylo zapotřebí vynést na astroláb i skutečný horizont místa, v němž se astroláb užívá.

V raném středověku se rozlišovalo podle antické tradice sedm základních klimat, která byla určena mimo jiné zeměpisnou šířkou. Právě zeměpisná šířka vymezuje horizont pozorovacího místa a pojednání o klimatech se stalo běžnou součástí konstrukčních či uživatelských návodů k astrolábu. Spis *De utilitatibus astrolabii* je v tomto směru nejpodrobnější, neboť uvádí dvě samostatné a relativně rozsáhlé kapitoly o umístění klimat podle zeměpisní šířky, zjišťování přítomnosti v konkrétním klimatu i výčet lokalit v daném klimatu.ⁱ Heřman vyjmenovává všech sedm klimat a poté uvádí návod na vynesení horizontu, označován také jako tzv. první almukantarát (viz níže), pro klima, v němž se nachází Reichenau, kde působil, tj. sedmé klima.ⁱⁱ Text *Libellus de astrolabio* je konstruován pro zeměpisnou šířku 42° (tj. šesté klima),ⁱⁱⁱ almukantaráty nejstaršího dochovaného latinského astrolábu z Andalusie zhruba odpovídají zeměpisné šířce Barcelony (tj. 41° 30'),^{iv} Ascelinus uvádí hodnotu prvního klimatu, ale nabízí i možnost vynesení almukantarátů podle jiných zeměpisných šířek.^v

ⁱ Gerbertus 1899, s. 138–146.

ⁱⁱ Drecker 1931, s. 205: „*His circulis ita inventis, quodcunque clyma construere velis, ejus clymatis altitudinis quot sint gradus vide, utpote primi climatis XV, secundi XXIII, tertii XXX, quarti XXXVI, quinti XLI, sexti XLV, septimi XLVIII, ... verbi gratia, si nostrum, id est septimum, clyma volueris metiri, ...*“

ⁱⁱⁱ PL 90, c. 956D–957A: „*Accipiebant circulum a b c d, qui divisus est in CCCLX gradus, et ex parte b a abstrahabant latitudinem ipsius climatis cujus astrolabium quaerebant construere, ut de clima 6, in qua est supina Roma, Germania, abstrahabant XLII, cujus terminus est g, et de g ducebant lineam per h usque i, d c hinc ducebant lineam de c per l.*“

^{iv} Viz např. Samsó, 1995, s. 239–252.

^v Burnett 1998, s. 347: „*Primi climatis latitudo .xvi. gradibus terminatur. ... His factis, ducenda est regula ab orientali linea usque ad determinationem*

Dalším nezbytným krokem při konstrukci astrolábů je proto vynesení tzv. almukantarátů, tj. s obzorem rovnoběžných kružnic, které procházejí stejnou výškou nad horizontem. Tyto kružnice se na desce astrolábu zanášejí v horní polovině a jejich počet by měl kvůli přehlednosti korespondovat s velikostí celého přístroje. Pomocí almukantarátů je možno např. určovat úhlovou výšku Slunce nad horizontem, neboť mezi prvním almukantarátem a zenitem je vždy 90° .ⁱ

Ascelin i Heřman popisují složitý proces správného vyznačení almukantarátů. Nejprve je nutno na rovníku vyznačit zeměpisnou šířku místa, pro nějž jsou almukantaráty vyneseny (bod L). Tento bod je nalezen odpočtem patřičných stupňů na rovníku, když se počítá od východu dolů (tj. v kvadrantu BAD). Dále je nezbytné vyznačit bod K, který odpovídá téže zeměpisné šířce, tentokrát v kvadrantu CAE, opětovně počítáno od koluru rovnodennosti, avšak nyní nahoru (směrem k bodu E).ⁱⁱ Takto vzniká na rovníku polokruh (180°), který je vymezen body K a L. Tento polokruh musí být rozdělen na 36 částí. Ascelin navrhuje dělení na třetiny ($180 / 3 = 60$), každou z třetin pak opětovně na třetiny, čímž vznikne 9 částí ($60 / 3 = 20$), poté každou devítinu na půl, takže bude 18 částí ($20 / 2 = 10$) a nakonec každou osmnáctinu znovu na půl. Vznikne tak 36 částí, kde každá bude zahrnovat vzdálenost 5° ($10 / 2 = 5$).ⁱⁱⁱ Heřman je nyní

latitudinis climatis, sive sit hec latitudo .xvi. ut pote primi climatis, sive quilibet alius numerus occurrat, prout climatium diversitas extat.“

ⁱ Gerbertus 1899, s. 119: „*In superiori autem medietatis regione hemicycli et integri etiam orbiculi artificiosa industriam machinati sunt, quos dicunt Almucantarati, id est progressionarios solis, qui frequenti circuitione et crebra retorsione, alii extractiores, alii contractiores, certa et necessaria locatione coronantur, in quibus magna huius instrumenti consistit efficacia. In quorum intervallis gradus ascensus et descensus solis diurni et menstrui geminato in utrisque partibus XC permetiuntur. Sunt ergo in hac Walzagora quindecim orbiculi, quibus singulis sesquipertitis XC completur numerus, id est quadrans totius circuli.“*

ⁱⁱ Burnett 1998, s. 347. Podobně také Drecker 1931, s. 205.

ⁱⁱⁱ Burnett 1998, s. 347: „*Spacium quoque quod inter has duas extremitates extractę latitudinis relinquitur primo tribus intervallis distinguitur, sekundo*

stručněji a navrhuje dělení na šestiny ($180 / 6 = 30$) a každou šestinu znovu na šest dílů, čímž vznikne potřebných 36 úseků, každý s výměrou 5° ($30 / 6 = 5$). Pokud bychom těchto pětistupňových dílků poskládali 72, vznikl by celý kruh (360°).ⁱ

Poté má být vedena polopřímka, která začíná v bodě C a prochází bodem K; někde daleko nad horní částí astrolábu se protne s přímkou koluru slunovratu; na tomto místě bude vyznačen bod M. Ze stejného bodu C jsou pak vedeny další polopřímky, které protínají rovník v místech, kde bylo vyznačeno všech sedmatřicet značek šestatřiceti dílků polokruhu, a pokaždé se vyznačí jejich průnik s kolurem slunovratu. Poslední polopřímka prochází bodem L a její průnik se svislým kolurem na astrolábu vymezení bod N.ⁱⁱ

Dalším úkolem je nalezení středu mezi body M a N na přímce koluru slunovratů. Do tohoto středu se umístí kružítko, s jehož pomocí

unumquodlibet trium interstitiorum in tria, tercio unumquodque secundę divisionis spacium in duo, quarto tercię dimensionis bipertita membra iterum in duo diminuentur. Hac divisionis sic habita ratione, puncta repperientur .xxxvii., et intervalla .xxxvi. quo in unam quantitatem numeri coadunata, sub singulis acceptis .v. reddunt summam nonaginta.“ Patrně omylem je uvedeno, že souhrn všech vyznačených částí dává dohromady 90° , místo správných 180° .

ⁱ Drecker 1931, s. 205: „*Postea emiciclum a K per E et B usque ad L in VI partire et unamquamque sextam in VI itidem punctis impressis partire, et hoc facto habetis a K usque ad L intervalla XXXVI, singula quinas partes de CCCLX totius circuli partibus complectentia.*“

ⁱⁱ Drecker 1931, s. 205–206: „*Deinde regulam in C et K puncta ponens, vide, quo in loco tangat lineam meridianam per D.A.E. longe extra circulos in alia tabula, super quam wahtalchora metienda ponitur, prolongatam, ibique M notam scribe, sicque, non mota hinc, id est de C puncto regula, ad singula per ordinem, quae a K ad L feceras puncta, eadem regulam ponito, et ad singulas positiones praefatam D.A.E. lineam, ubi a regula tangatur annotato, donec tricies et sexies ipsa linea notata in C et L puncta regulam ponas et ubi saepe dictam tangat lineam, trigesimum septimum signum, id est N facias.*“
Srv. Burnett 1998, s. 347.

bude obkroužena kružnice, která bude procházet body M, N a východním i západním bodem (body B a C na koluru rovnodennosti), čímž vznikne první almukantarát, tj. horizont pozorovacího místa.ⁱ Následně se hledá střed mezi druhými značkami (ty, které jsou nejbližší M, resp. N, směrem ke středu mezi M a N) na vertikální linii DAE a kružnice (na astrolábu se vynesou jen část této kružnice) procházející druhým a předposledním bodem (náznorněji viz obr. 2). Takto vznikne druhý almukantarát a stejným způsobem je postupně na astroláb vyneseno podle Ascelinova a Heřmanova návodu osmnáct těchto kruhů, které budou od sebe vzdáleny 5°. ⁱⁱ Dreckerem editovaná verze textu *De mensura astrolabii* končí tuto pasáž zmíněním, že takto jsou narýsovány almukantaráty pro zeměpisnou šířku 48°. ⁱⁱⁱ Jiné dochované varianty spisu *De mensura astrolabii* uvádí ještě návod pro nalezení prvního almukantarátu pro další časová pásma. ^{iv}

ⁱ Burnett 1998, s. 347: „*His ita punctorum rationi adequatis notationibus, perquiratur medietas inter longissime a se distantes notas. Hoc in loco medietatis positus circinus, ut utrasque notas extremas attigere valeat, circumducatur, et fiet primum ALMUKANTARAT.*“ Viz také Drecker 1931, s. 206.

ⁱⁱ Drecker 1931, s. 206: „*Iterum spatium lineae, quod inter proximum signum ab M et proximum ab N complectitur, in duo dividens et, centrum in medio figens, alterum itidem emiciclum curvabis. Eodem modo spatii inter lineae tertium ab M et tertium ab N signum inventa medietate, tertium emiciclum debes incurvare; sicque ordinatim per singula ejusdem lineae signa interius utrinque progrediens, spatiumque, quod inter ipsa continetur, in duo dividens, nunc semiplenos, nunc integros circulos circinabis, donec ad medium signorum perveniens, octodecim orbiculorum almucantararum consumabis, sicque ab N, id est a primo almucantararum usque ad medii orbiculi centrum XC gradus computantur, per singula scilicet ampilogrammarum intervalla quinis gradibus enumeratis.*“ Srov. Burnett 1998, s. 347–348.

ⁱⁱⁱ Drecker 1931, s. 206.

^{iv} Viz např. PL 143, c. 383D–384A. Migneho vydání přetiskuje edici B. Peze.

*Obr. 2 – Vyznačení prvního almukantarátu pozorovacího místa (horizontu)
a almukantarátů pro výšku 15°, 30° a 60° nad horizontem podle Heřmana
z Reichenau.*

Ve spodní části desky astrolábu jsou zaznačeny křivky nerovnoměrných hodin, tj. ve středověku obvyklý způsob označování délky hodiny podle východu a západu Slunce – vždy je mezi východem a

západem Slunce 12 hodin, jejichž délka se v průběhu roku mění, proto se nazývají nerovnoměrnými hodinami. Prostor pod prvním almukantarátem je rozdělen na dvanáct částí, když u horizontu jsou výseky menší, kdežto u obratníku Kozoroha širší. Napravo jsou zaznačeny dopolední hodiny, nalevo odpolední. *De utilitatibus astrolabii* uvádí z arabštiny převzaté názvy jednotlivých nerovnoměrných hodin.ⁱ Čáry těchto hodin neodpovídají kružnicím, nýbrž se (s výjimkou polední přímkou) jedná o křivky, jejichž tvar se kružnicím velmi blíží. Proto je jejich přesné vyznačení na desce astrolábu složitým úkolem, který byl v průběhu středověku řešen různě.ⁱⁱ

Odlišné návody pro jejich narýsování nabízí také oba rané latinské konstrukční texty o astrolábu. Počátek je však stejný: části obratníkových kruhů, které zůstaly pod prvním almukantarátem, je nutno rozdělit na 12 stejných dílů.ⁱⁱⁱ Heřman stejným způsobem doporučuje rozdělit i kružnici

ⁱ Gerbertus 1899, s. 119: „*Inter quos extremos orbes in plaga septentrionali artificiosa rationis positione Hototalzagag, id est breves lineae horarum, aequa intervallorum partitione instruuntur ita, ut interiori angustia extracta decurrendo latitudine exterius amplius pateant. Quorum media est linea diagonalis Meridiei, cujus ex utrisque partibus simul cum ipsa, geminatis senis, duodecim horarum meta constituitur, et impressis nominibus singulae denotantur. Et haec sunt illarum nomina Arabica, quae subtus vides formulae inscripta:*

XII Ethesiafer

I. Elewiul

XI. Aldimata

II. Athenia

X. Alhansira

III. Atheziza

IX. Ethezea

IV. Arrabea

VIII. Ethemima

V. Alcamiza

VII. Escebea

VI. Escendelisza

Quarum dextera lineatio antemetidianas, sinistra autem postmeridianas horas cauta discretione insignat et diligenter adhibito horoscopo demonstrat.“

ⁱⁱ Detailně viz např. Křišťan 2001, s. 380–390.

ⁱⁱⁱ Burnett 1998, s. 348: „*Ita compositis almukantarat, spaium quod retro almukantarat vacuum remanent in duodecim per circulos qui dicuntur terminales dividatur, medio indivisio manente.*“

rovníku,ⁱ čímž dosáhne přesnějšího, ale složitějšího vyznačení čar nerovnoměrných hodin než Ascelin. Ascelinus totiž dále říká, že je nezbytné nalézt kružnici, která protne oba první body na obratníkových kružnicích a když se pomocí kružítka tímto způsobem zaznačí část kružnice mezi oběma obratníky, vznikne čára první hodiny.ⁱⁱ Mnich z Reichenau navrhuje metodou pokusu a omylu nalézt kružnici, která protne značky na všech třech kružnicích, které nebyly zahrnuty prvním almukantarátem (viz obr. 3).ⁱⁱⁱ

ⁱ Drecker 1931, s. 206–207: „*Hoc modo perfectis almucantararum ampilogrammis spatium trium primitus dictorum circulorum, quod infra primum almucantararum ex parte scilicet D, id est septentrionali, remanet, XII horarum locationi aequaliter distribui hoc modo: Initio ab ipso almucantararum a parte C sumpto, spatium cujusque trium circulorum usque ad lineam D.A.E. sex antemeridianis horis aequaliter dispertire. Similiter ab ipsa D.A.E. linea usque ad almucantararum ex parte B sena in singulis circulis metiens intervalla postmeridianis horis deputabis.*“

ⁱⁱ Burnett 1998, s. 348: „*Postea circino apposito tam diu moderare ut secunda puncta intimi et extimi circuli altero pede circini tangantur, et tunc facias lineam ab extremo circulo usque ad intimum, qui pes dicitur horarum, et habebis primę horę certum terminum, et hoc sit communiter datum de ceteris discriminationibus horarum.*“

ⁱⁱⁱ Drecker 1931, s. 207: „*Postea circini accepti unum pedem tali in loco figere debes, ut alter tria puncta primae horae limitem in singulis scilicet circulis signantia possit attingere, et ita circinando finalem primae horae lineam inter ipsos tres circulos curvabis. Eodemque modo per singulas horas faciens nunc contrahendo, nunc dilatando in diversis locis circinum, prout punctorum positio poscit, figendo, singularum horarum finales lineas circinabis; sicque singulis horis nascentur intervalia ad interiorem quidem circulum contractiora, ad exteriorem vero latiora, quae videlicet ipsa septentrionalis D.A.E. in medio limitat linea.*“

*Obr. 3 – Vyznačení čar nerovnoměrných hodin podle spisu De mensura astrolabii
Heřmana z Reichenau.*

Zatímco paralelní kruhy obratníků a rovníku i oba kolury (přímky) jsou při projekci z jižní polokoule zaznačeny pro všechny zeměpisné šířky totožně, almukantaráty i čáry nerovnoměrných hodin jsou závislé na konkrétním umístění pozorovatele. Právě proto Heřman opětovně uvádí, že jeho návod k zhotovení astrolábu je určen pro sedmé klima, tedy cca 48°

zeměpisné šířky.ⁱ Již raně středověké latinské astroláby umožňovaly své použití na různých místech pomocí vyměnitelných kotoučů, na nichž byly vyneseny almukantaráty a čáry hodin pro různá klimata.ⁱⁱ Pro snadnější manipulaci s celým přístrojem se tyto vyměnitelné tabule vkládaly do hlavní desky astrolábu (*mater*) a nahoře se ponechávala aktuálně užívaná tabule pro místo pozorovatele.

Tloušťka všech vyměnitelných tabulí měla být shodná s rozměry vyvýšeného okraje celého přístroje, který se tradičně označoval jako *limbus*, autor *De utilitatibus astrolabii* používá z arabštiny převzatého označení *alnogiza*. Na vertikální linii byl vyroben výřez k zachycení nehybného postavení aktuálního kotoučeⁱⁱⁱ a nechybí ani závěsný kroužek pro snadné držení přístroje při měření úhlových vzdáleností v horní části astrolábu.^{iv} Vystupující lem základní desky astrolábu byl opatřen stupnicí pro odpočet stupňů a určování rovnoměrných hodin, tj. hodin, jakých užíváme dnes, tzn. každý den (bez ohledu na aktuální východ a zápas Slunce) má stejných 24 hodin.^v

Prvotní latinské popisy a konstrukční návody na stavbu astrolábu se u právě představených základních přímek a kružnic na přední straně přístroje liší od později ve středověku běžně užívaných astrolábů

ⁱ Drecker 1931, s. 207: „*Talibus ita mensuris et perigraphiis quaternas VII scilicet clymatum tabellas insignito.*“

ⁱⁱ Gerbertus 1899, s. 121: „*Eisdem etiam perigraphiis caeterae exarantur tabulae, quorumlibet sint climatum, quamvis paulisper pro locorum et climatum mutatione ipsi Almucantaratus varientur. De qua varietate certa ratio dabitur in suo loco.*“

ⁱⁱⁱ Gerbertus 1899, s. 121: „*Cujus in extremis labris coronata gyratione prominens umbo tenaci soliditate affigitur, quem dicunt Alnogiza, qui in altum porrectus eminentes aliorum climatum tabulas in se suscipiendo concludit. Ad quas concipiendas frons ejus parvo terebratur foramine, cui acuta tabularum infiguntur capitula: Quod foramen meridianae respondet regulae. Cujus crassitudo non altius extollitur, quam tabularum capacitas postulat.*“

^{iv} Gerbertus 1899, s. 120.

^v Gerbertus 1899, s. 120.

v některých podstatnějších detailech. Pomineme-li zmíněné potíže s narýsováním výsečí pro nerovnoměrné hodiny, jsou nejviditelnějšími odlišnostmi absence azimutů, jakýchsi poledníků kolmých na almukantaráty, a tzv. soumrakové čáry, která odpovídá almukantarátu 18° pod obzorem.ⁱ

III.

Pohyblivou část přední strany astrolábu tvoří tzv. *rete*, tj. síť, raně latinské texty užívají rovněž označení *volvellum*, případně z arabštiny převzaté pojmenování *alhancabut*, resp. *alhancaput* apod.ⁱⁱ Tato síť umožňuje manuálně nastavovat aktuální polohu zodiaku a vybraných hvězd, které jsou na *rete* vyznačeny, a takto najít aktuálně odpovídající postavení hvězd na obloze v danou dobu na daném místě. Záslouhou této pohyblivé sítě lze mimo jiné poznávat noční hodiny podle východu hvězd, určovat aktuální polohu pozorovatele apod.ⁱⁱⁱ

Rete se skládá z několika kruhů. Vnitřní kruh tvoří zodiak, na němž jsou vyznačena všechna zvířetníková souhvězdí. Tento kruh je vůči obratníkům i rovníku umístěn excentricky a je rozdělen kolurem rovnodennosti na dvě části, takže prvních šest znamení zodiaku (od Berana

ⁱ Viz např. Křišťan 2001, s. 150–153.

ⁱⁱ Drecker 1931, s. 207: „*Deinde volvellum seu rete, quod arabes alhancaput nominant, crebra percussione foratum, hoc modo erit metiendum.*“ Srov. Burnett 1998, s. 348.

ⁱⁱⁱ Gerbertus 1899, s. 121: „*Quibus tabulis supersidet Alhancabut, id est versatile volvellum, quod manuali versatione ad demonstrandam coelestis sphaerae volubilitatem et ad demonstrationem horarum volvitur. Nam ejus versationibus et gradibus solis eisque respondentibus horoscopis per partes signiferi circuli certis locis designatis, lucidissime horarum proprietates patefiunt et correptiones et crescentiae noctium et dierum probantur. Est enim illud excavata machinatione insculptum secundum interstitia praedictorum circulorum et positionem stellarum fixarum, per quas horae noctis dignoscuntur.*“

k Vahám) zabírá menší část obvodu kružnice (tato znamení jsou staženější), kdežto druhý sextet zvířetníkových znamení pokrývá větší část obvodu zodiakální kružnice a tyto díly ekliptiky jsou zaznačeny jako širší.ⁱ Na zodiakálním kruhu jsou rovněž vyznačeny stupněⁱⁱ a na vrcholu (tj. na počátku Kozoroha) je umístěn ukazatel, tzv. *almeri*. Tento ukazatel slouží k určování hodin, postavení hvězd, nastavování zodiaku podle rovníkových souřadnic atd.ⁱⁱⁱ

Velikost sítě by měla odpovídat zimnímu obratníku na vyměnitelných tabulích přední strany astrolábu. Poté je opětovně v souladu s dříve vytvořeným vyznačen rovník, který je rozdělen na 72 částí (tzn. na díly po 5°).^{iv} Chybět nesmí ani obratník Raka a oba kolury, které rozdělí celou síť na čtyři stejné díly. Následně je vyznačen zodiakální kruh, k čemuž se využije severojižní kolur. Je nutno nalézt bod Q, který je středem úsečky OP, když bod O se nachází na místě, kde se obratník Raka

ⁱ Gerbertus 1899, s. 121: „*Sunt certe in ipso tres circuli, quorum interior in duos hemicyclos per diametrum partitus est, quibus lineali divisione secatis senis signis, duodecim signorum numerus redditur. ... Est etiam ita naturaliter depositum, ut in septentrionali parte sublimetur, in meridiana autem ad confinia inferiorum demergatur.*“

ⁱⁱ Gerbertus 1899, s. 122.

ⁱⁱⁱ Gerbertus 1899, s. 122: „*In quo etiam acuti machinati sunt denticuli, qui certis in locis collocati stellas adnotant fixas, per quas noctis cognoscimus horas, quae propriis etiam nominibus Arabicis inscripti sunt. In cujus rotunditatis fronte exstans est denticulus super Capricornum positus et ad ipsum umbonem porrectus, qui calculando summam numeri, in epiphania umbonis positi naturales discriminat horas. Qui dicitur Almeri, id est calculator, et illud desuper positum tabula involutionem contegit.*“

^{iv} Burnett 1998, s. 348: „*Ambitus eius amplitudinem metire secundum tropici hiemalis quantitatem; semicirculi in eodem positi revolutionem interiorem equinoctialis circuli cogqua dimensionis; eiusdem quoque latitudini .xxiii. maiora intervalla in umbone computata tribue.*“ V textu je zjevně chyba nebo vynechávka – rozdělení na 24 částí mohlo být pouze základem pro další dělení každé čtyřladvacetiny na třetiny, čímž by vzniklo potřebné číslo 72, příp. došlo jen k záměně čísel 72 a 24. Heřman navrhuje toto dělení provést na okraji celého přístroje a vyjmenovává i účel vyznačené stupnice – Drecker 1931, s. 210.

dotýká koluru slunovratu v horní části astrolábu, a bod P vyznačuje styk obratníku Kozoroha s týmž kolurem v jeho spodní části. Kolem bodu Q je následně opsána kružnice, která obsáhne celý letní obratník a celá bude vepsána do zimního obratníku.ⁱ

Zodiak je nezbytné rozdělit na dvanáct částí a to pomocí bodu Q a třetin kvadrantu na rovníku. S využitím pravítka se postupně vyznačí průsečíky zodiakálního kruhu s úsečkami mezi stupni světové sféry (rovníku, obratníků) a pólem ekliptiky (bod Q). Zodiak proto nebude rozdělen rovnoměrně, nýbrž ve spodní části budou vyneseny větší distance, v horní menší (viz obr. 4).ⁱⁱ Do jednotlivých částí zodiakálního kruhu se vepíší všechna znamení – mezi rovníkem a obratníkem Raka to jsou Beran, Býk a Blíženci; od letního obratníku nazpět k rovníku Rak, Lev a Panna; od rovníku směrem k zimnímu obratníku Váhy, Štír a Střelec; a poslední

ⁱ Drecker 1931, s. 207: „*Descriptis primo in tabula ejus aliquantum spissiora, tribus circulis ejusdem, cujus et supra quantitatis aequinoctiali videlicet, hiemali atque aestivo solstitialibus, eodemque modo cum lineis rectis, quas coluros dixi, in quatuor aequa, ut supra, divisis, colurum unum versus meridiem a septentrione directum a puncto ubi aestivum minimum secatur usque ad punctum, ubi ex opposito jungitur maximo hiemali circulo, in duo divide et centro in medio fixo zodiacum circulum, in quo tota hujus artis consistit efficacia, ita circumscribe, ut minimum totum infra se continens circulum ex una ei conjungatur, ex opposita per diametrum parte maximo adunetur, mediumque circulum alitrinsecus simul et alium colurum ad singula puncta intersecet, atque per ipsius coluri lineam in bina emisphaeria, sed non aequaliter dividatur; ...*“ Srov. Burnett 1998, s. 348.

ⁱⁱ Drecker 1931, s. 207–208: „*Maximum tertium circulorum in XII partire, unumquemque scilicet quadrantem in tria. Dehinc regulam rectam ad singulas XII partes et ad trium circulorum centrum ponito, et zodiacum, quem feceras circulum, ubi ad singulas positiones a regula tangitur, lineis secato, et ita XII in eo spatia sed non aequalia efficiens in minoris emisphaerii senis spatiis sena signa ab ariete usque libram contra mundum a dextra scilicet in sinistram ordinato. In majoris quoque totidem spatiis alia a libra usque ad arietem signa.*“ Srov. Burnett 1998, s. 348.

část od obratníku Kozoroha k rovníku tvoří Kozoroh, Vodnář a Ryby.ⁱ Na vrcholu zodiaku (tj. na rozhraní znamení Střelce a Kozoroha) je umístěn ukazatel (*calculator, almeri*).ⁱⁱ Stejným způsobem jako u vyznačení vzdáleností jednotlivých znamení se posléze zaznačí jejich stupně, tedy v jižní části budou stupně zodiakálního kruhu zabírat méně prostoru než v severní části. Heřman doporučuje rozdělit každé znamení na šest dílů po pěti stupních.ⁱⁱⁱ

Obr. 4 – Příprava rete astrolábu a zaznačení dvanácti částí zodiaku.

- ⁱ Drecker 1931, s. 208: „*Sicque ab aequinoctiali circulo ad aestivum aries, taurus, gemini pertendunt; indeque rursum ad aequinoctialem cancer cum leone et virgine reclinantur. Porro idem ad hiemalem libra, scorpius sagittariusque devertunt; et inde itidem ad aequinoctialem capricornus cum aquario et piscibus resurgunt.*“
- ⁱⁱ Burnett 1998, s. 348: „*Quando autem huius volvelli divisio instituat, vide ut ALMERI circumpositio umboni in eo loco ubi capita tabularum infiguntur semper sit oppositum.*“ Srov. Drecker 1931, s. 208.
- ⁱⁱⁱ Drecker 1931, s. 208.

Pro další postup je užitečné zmínit, že síť v konečné podobě obsahuje čtyři základní části: obratník Kozoroha (vnější kruh), rovník (prostřední kruh), zodiak (vnitřní kruh) a malý kruh u pólu světové sféry. Toto rozdělení na čtyři části je důležité pro poslední krok při zhotovování *rete*, jímž je vyznačení vybraných hvězd podle souřadnicové tabulky. Postavení hvězd je v traktátech o astrolábech charakterizováno pomocí dvou hodnot: tzv. šířka či délka (*latitudo*), která vyjadřuje umístění hvězdy v zodiaku, tzn. pozici v rámci poledníkových souřadnic, a tzv. výška (*altitudo*), která stanoví postavení na daném poledníku, tzn. stanoví místo hvězdy na rovnoběžných souřadnicích.ⁱ

Zanesení stálic je názorně popsáno Ascelinem i Heřmanem. Konstruktor *rete* vyznačí v tabulce uvedené umístění hvězdy na určitém stupni zodiaku, položí pravítko na severní pól (tj. střed astrolábu, bod A) a příslušným stupněm vede úsečku AR až k okraji celého přístroje, tedy k vyvýšenému limbu, na němž jsou vyneseny stupně, kde vyznačí bod R. Takto získá délku hvězdy *latitudo*.ⁱⁱ Poté od bodu R vyznačí na obvodové stupnici astrolábu (*limbus*) počet stupňů výšky hvězdy (*altitudo*) a to na obě strany limbu, čímž vytvoří body S a T. Mezi těmito body vede úsečku a zaznačí bod U, který vznikne na průniku úseček AR a ST.ⁱⁱⁱ Tento bod U je hledanou pozicí dané stálice na světové sféře při zobrazení na síti astrolábu (viz obr. 5).

ⁱ Na tabulky hvězd viz např. Burnett 1998, s. 350; Drecker 1931, s. 209.

ⁱⁱ Drecker 1931, s. 208: „*Quamcunque ergo stellam in eo locare volueris, prius in pagina subscripta contra quem gradum cujuscunque XII signorum eadem poni debeat praevide; et in eundem gradum atque in trium circulorum centrum regulam ponens, mediam ejusdem denticuli seu stellae lineam dirige.*“ Srov. také Burnett 1998, s. 348–349.

ⁱⁱⁱ Drecker 1931, s. 208: „*Postquam ab eo gradu, quo maximus a regula circulus tangitur, tot gradus in eodem maximo circulo, qui in CCCLX divisus est, iterum numera quot eidem stellae in eadem ascriptos videris pagina, et ubi numerus ipse utrinque finitur, ibi altrinsecus regulam pone, atque ubi stellae linea a regula tangitur, ibi acumen porrectionis ejus abscidatur:...*“ Srov. také Burnett 1998, s. 349.

Důvod je poměrně jednoduchý: Délka (*latitudo*) hvězdy je vyznačena daným poledníkem (úsečka AR) světové sféry, na němž se hvězda nachází; výška (*altitudo*), tj. umístění na daném poledníku, je nalezena v bodě průsečíku téhož poledníku s rovinou, jejíž umístění je dáno úhlovou vzdáleností v rovníkových souřadnicích (body ST). V uvedeném příkladě je rovina symbolizaná úsečkou ST a vyznačuje lokaci 36° na devadesátistupňové výšce poledníku (AR).

Obr. 5 – Nalezení umístění hvězdy Denebcaitoz (ι Cet) podle návodu a souřadnic Heřmana z Reichenau.

Heřman následně umísťuje na jednotlivé kruhy *rete* astrolábu šestadvacet hvězd: 1. na zodiakální kruh *Alramech*, *Elfeca*, *Alhauui* (*Alhamum*), *Altahir*, *Delfoi* a *Alferah* (*Alferaz*); 2. na kruh ve středu astrolábu *Benenath*, *Wega*, *Alrif*, *Algol*, *Alhaich*, *Egregeh* (*Egregez*) a *Aruguba* (*Alrugaba*); 3. na rovníkový kruh *Aldebaran*, *Algeuhe* (*Algenze*), *Algomeisa*, *Aldiraan* a *Calbalazeda* (*Calhadizeda*); 4. na kruh zimního obratníku *Denebilgedi* (*Debalgedi*), *Denebcaitoz*, *Patancaitos*, *Rigel*, *Alhabor*, *Algurab*, *Alcimech* a *Calbalagrab*.ⁱ

V Ascelinově traktátu je na kruhy *rete* umístěno 27 hvězd,ⁱⁱ což odpovídá výčtu týchž stálic v tabulkách obou konstrukčních pojednání. Na síti Heřmanova *De mensura astrolabii* chybí pouze hvězda *Alhadip*, kterou Ascelin umístil k polárnímu kruhu.ⁱⁱⁱ Spis *De utilitatibus astrolabii* uvádí ve výčtu 29 hvězd, avšak čtyři stálice zmiňuje dvakrát.^{iv} Detailnější

ⁱ Drecker 1931, s. 208–209: „*Eodem modo juxta numeros in ipsa pagina singulis stellis ascriptos post alramech in ipso zodiaco Elfeca, Alhamum, Altahir, Delfoi, et Alferaz locentur. In parvulo ducto Benenath, Wega, Alrif, Algol, Altaich, Egregez et Alrugaba ordinantur. In parte vero aequinoctiali circuli a regione Tauri usque ad Virginis regionem ad hoc nihilominus relicta Aldebaran, Algenze, Algomeisa, Aldiraan et Calhadizeda statuuntur. In maximo autem hiemali circulo qui ad hunc itidem usum ab Aquario usque ad Sagittarium in extremis volvelli terminis relinquitur, Debalgedi, Denebcaitoz, Patancaitos, Rigel, Alhabor, Algurab, Alcimech et Calbalagrab, quamvis non adeo utiles, utpote in Austro juxta horizontem dimerse ponantur, ut praefata pagina subtus ascripta docet.*“

ⁱⁱ Burnett 1998, s. 351: „*In parvo circulo circa centrum: Benenaz, Wega, Alriph, Algol, Alhaico, Egregez et Alrucuba, Alhadip. In æquinoctiali circulo: Aldebaran, Algoze, Aldiraan, Maleuxe, Calbalzeda. In hiemali circulo: Calbalagrab, Alchimech, Algurab, Alhabor, Rigel, Gaitoz derep, Gaitoz patan, Libdideneb. In zodiaco circulo: Alramech, Elfeca, Alhauui, Altair, Delphin, Alferaz.*“

ⁱⁱⁱ Důvody vysvětluje W. Bergmann 1985, s. 78–88.

^{iv} Gerbertus 1899, s. 122.

uvedení hvězd pak představuje kapitola 17 téhož spisu, kde jsou hvězdy prezentovány podle příslušnosti k souhvězdím.ⁱ

Právě tabulky hvězd na *rete* astrolábu prodělaly v průběhu středověku mnohé proměny, což ovlivnily astronomické tabulky, z nichž vycházely původní arabské zdroje a následné latinské překlady a rozšíření užívání astromických tabulek řecké proveniencí. Nejen v dalších stoletích středověku, ale i v rané fázi této éry se tradovalo hned několik typů tabulek.ⁱⁱ

IV.

Rovněž zadní strana astrolábu se skládá z pevné a pohyblivé části. Pevný díl tvoří základní deska, pohyblivou pak záměrné pravítko, kterému se říká *alhidáda*. Na pevném disku jsou postupně vypsány dny, měsíce, znamení zvířetníku a celý obvod je skrze další dělení rozčleněn na stupně.ⁱⁱⁱ *Alhidáda*, což je otočné zařízení, které se svou délkou rovná šířce astrolábu a na svých koncích je opatřeno dvakrát proděravěnými destičkami, jejichž pomocí lze zaměřit postavení sledovaného objektu na obloze (pro Slunce je menší otvor, pro hvězdy větší), slouží k měření úhlů Slunce a hvězd,

ⁱ Gerbertus 1899, s. 136–138. Obsahové odlišnosti této kapitoly mezi devatenácti- a jednadvacetikapitolovou verzí shrnuje W. Bergmann 1980, s. 221–222.

ⁱⁱ Podrobněji viz např. Kunitzsch 1983; Kunitzsch 2005, Bergmann 1985, s. 72–105; Kunitzsch 1966; ad.

ⁱⁱⁱ Gerbertus 1899, s. 122–123: „*Jam vero antica descripta planitie ad posticam vertatur stylus, in qua mensium et signorum habentur notitiae. Nam in interioribus circulis cauta discretione singulis mensibus proprii subscripti sunt dies. Quibus vero mensibus signa, singulis attinentia, lineali divisione superposita sunt. In exterioribus tabulae labris partes zodiaci per quadras denotantur plagas, propriis, distantis per quinquepartita intervalla, distributae signis, quae omnia visu potius, quam dictu deprehendi possunt.*“

případně k dalším úkonům jako je zjišťování hloubky či výšky nejruznějších objektů.ⁱ

Zatímco pojednání *Compositio astrolabii* vynechává pasáž o dělení kruhů na zadní straně astrolábu, Heřman poskytuje podrobný návod k jejich narýsování i rozdělení. Nejprve je nutno rozčtvrtit největší kruh, tzn. vytvořit kvadranty jako na přední straně přístroje, v každé čtvrtině následně vyčlenit 18 dílů, takže obvod celého kruhu bude zahrnovat 72 částí. Každý z těchto dílů lze dále rozdělit na pět úseků, čímž se vytvoří celá stupnice zahrnující 360°.ⁱⁱ

Pod takto vymezené stupně se do dalšího kruhu vepíše souhvězdí zodiaku. K tomuto lze využít již dříve provedené dělení kvadrantu na třetiny, což vytvoří dvanáct dílů na celém kruhu. Do těchto intervalů se zanesou názvy nebo symboly všech znamení a je zřejmé, že každé zodiakální souhvězdí bude zahrnovat 30° ekliptiky.ⁱⁱⁱ

ⁱ Gerbertus 1899, s. 123: „*Habetur etiam ibi Alhidada, id est verticulum, quod nos radium dicere possumus, quod ad instar regulae extensum superponitur tabulae. Cujus in capitibus binae erectae sunt pinnae, quae ad accipiendum solis radium et stellarum fixarum seu ad geometricalium mensurarum scientiam sibi respondentia bina habent foramina. Quod tactu cum torquetur, itu et reditu altitudinem solis providis demonstrat obtutibus.*“

ⁱⁱ Drecker 1931, s. 210: „*Cujus extremos circulos in quatuor itidem aequa rectis lineis per centrum ductis divisos eadem qua et praedictum umbonem mensura distinguas, ut videlicet unusquisque quadrans (primum in tria et illa) in sena, id est XVIII intervalla, totus vero circulo in LXXII divisus sit, et unumquodque horum in quinos dividatur gradus, qui simul 360 complebunt.*“

ⁱⁱⁱ Drecker 1931, s. 210–211: „*Sub his vero proximum circulorum intervallum tribus in unoquoque quadrante signis dispertitur eorumque vocabulis inscribatur. A linea videlicet occidentali, usque ad summam australem, cui suspensularis incantenatur circulus contra mundum Aries, Taurus, Gemini. Abhinc usque ad orientalem Cancer, Leo et Virgo. Inde usque ad imam septentrionalem Libra, Scorpius et Sagittarius. Et dehinc ad occidentalem Capricornus, Aquarius et Pisces convertantur; et unicuique signo sexies quini, id est XXX de praedictis CCCLX totius circuli gradibus deputentur.*“

Dalším krokem je vyznačení všech dní v roce. K tomuto úkolu navrhuje Heřman rozdělit obvod excentrického kruhu na 12 částí, přičemž stranou ponechá jeden díl dřívějšího dělení kvadrantů na 18 distancí. V každé z nově vzniklých 12 částí pak určí šestiny, takže na kruhu bude 72 úseků, které spolu s jedním vynechaným dílem dají dohromady potřebný počet 73 intervalů na obvodu celého kruhu. V každém z těchto oddílů se pak vyznačí pět částí, čímž bude na kruh vyneseno všech 365 dílků dní v roce ($73 * 5 = 365$).ⁱ

Nakonec této části přípravy zadní strany astrolábu je zapotřebí zaznačit měsíce. Zapisují se nad kruh dní a pod kruh znamení. Počátek je vyznačen při jarní rovnodennosti v prvním stupni Berana, kdy březen trvá ještě dva týdny (na kruhu dní je odpočítáno 14 dílků) a poté začíná duben. Pak se podle počtu dní v jednotlivých měsících vyznačují počátky a konce dubna (30), května (31), června (30), července (31), srpna (31), září (30), října (31), listopadu (30), prosince (31), ledna (31), února (28) a rovněž zbylých 17 dní března.ⁱⁱ Tento kruh dní je následně rozdělen podle slunovratů a rovnodenností na čtyři části a zbývá-li místo směrem do středu

ⁱ Drecker 1931, s. 211: „*Et sub item aliud diebus anni CCCLX vel potius V adhuc additis dividatur: quod hoc modo facilius facies: Ab uno circuli quadrante decimam octavam partem seclude. Et hac excepta reliquum totum circuitum in XII, et unamquamque duodecimam in senas divide partes, sicque annumerata, quam secluseras, quadrantis (parte) decimam octavam in toto circulo LXXIII reperies intervalla, quibus singulis in V partitis habes circulum per CCCLXV dies divisum.*“

ⁱⁱ Drecker 1931, s. 211: „*Tunc(a) vernali aequinoctio, quod moderni primo gradu Arietis, id est XV kal. Aprilis ascribendum credunt, incipiens XIII dies post aequinoctium, id est post lineam occidentalem, in qua arietem inchoasti, Martio mensi tribue, deinde Aprili XXX, Majo XXXI, Junio XXX, Julio XXXI, Augusto XXXI, Septembri XXX, Octobri XXXI, Novembri XXX, Decembri XXXI, Januario XXXI, Februario XXVIII et Martio usque ad praefatam aequinoctii vernalis lineam XVII deputans.*“

přístroje, lze pro snadnější orientaci v rámci jednotlivých měsíců doplnit členění na pět nebo sedm dní.ⁱ

Obr. 6 – Členění zadní strany astrolábu.

Posledním prvkem při výrobě zadní strany astrolábu bylo vyznačení tzv. stínového čtverce na zadní straně astrolábu. Jeho sestavení počíná vyměřením tří bodů, které se nacházejí uprostřed pravého horního (bod B) i spodního (bod A) a levého spodního (bod C) kvadrantu. Narýsováním úsečk AB a AC vzniká čtverec, jehož jeden úhel je v bodě A, protilehlý ve

ⁱ Drecker 1931, s. 211.

středu astrolábu a další dva svírají úsečky AB a AC s přímkami dělicí zadní stranu astrolábu na kvadranty.ⁱ Mezi středem astrolábu a bodem A je vynesena diagonála, která půlí pravý spodní kvadrant. Tyto poloviny je zapotřebí rozdělit na další poloviny a poté každou z nich, tj. čtvrtiny kvadrantu, na třetiny. Tímto je prostor kvadrantu roztržěn na dvanáct částí, a když je každá z nich rozpůlena, dosáhne se kýženého počtu 24 dílků stínového čtverce, na jehož dvě strany se tato členění vyznačí (viz obr. 7).ⁱⁱ K měření pomocí tohoto čtverce se používá výše zmíněná alhidáda.ⁱⁱⁱ

ⁱ Drecker 1931, s. 211–212: „*Quartam ergo dierum circuli partem inter praedictas occidentalem et septentrionalem lineas in duo divide et puncto A in medio facto, aliam quoque quartam inter occidentalem et australem, et item aliam inter septentrionalem et orientalem in duo itidem dispertiens medietates punctis B et C notato. Tunc apposita regula in puncta A et B lineam rectam ab occidentali linea in A dirige; item in A et C regulam ponens aliam lineam a septentrionali linea item in A deducito, et habes quadratum orthogonum aequilaterum, cujus unus angulus in A, alter oppositus per diagonum in centro, qui reliqui in lineis occidentali et septentrionali limitantur.*“

ⁱⁱ Burnett 1998, s. 349–350: „*Ab occidentali linea spacium quod continetur usque lineam septentrionalem divide in duo. Postea singula de duobus in geminam divisionem iterum diminue. Hinc unumquodlibet horum in tria, de tribus quodlibet in bina deinde partire, hoc caute perpendens, ut inter lineam occidentalem et septentrionalem natura prodeat recti quadrati cuius quartus angelus tribus ceteris equus ut equalitas exigit recti quadrati terminetur in medio centri.*“ Srov. Drecker 1931, s. 212.

ⁱⁱⁱ Drecker 1931, s. 212.

Obr. 7 – Stínový čtverec na zadní straně astrolábu.

Pozdější středověké astroláby přidávaly ještě další kružnice a členění pro snadnější práci s touto pomůckou, včetně návodu pro excentrickou konstrukci kruhu s výčty jednotlivých dní, což texty z 11. století postrádají.ⁱ Krom této konstrukční rady jsou však zadní strany přístrojů velmi obdobné a na rozdíl od přední strany astrolábu není výraznějšího rozdílu mezi raně a pozdně středověkými podobami tohoto zařízení.

Celý přístroj (viz obr. 8) je držen pospolu pomocí osy zvané *alchitob*, která prochází základní deskou astrolábu (*mater*), vyměnitelnými kotouči klimat, *rete* a *alhidádou*.

ⁱ Křišťan 2001, s. 165–167.

Obr. 8 – Astroláb v jedné z možných konečných podob podle raně středověkých latinských textů; vlevo přední strana, včetně rete (tmavší barvou); vpravo zadní strana, včetně alhidády (tmavší barvou).

Na konci této osy vedoucí středem (severním pólem) astrolábu je závlačka, tzv. *alferaz*, která dostala své jméno podle tvaru v podobě koně (*caballus*).ⁱ

ⁱ Gerbertus 1899, s. 123: „*Est etiam Alchitob, id est vectis rotundus, qui ipsi Walzagorae, in medio perforatae, ad constringendum climatam tabulas infigitur. Cui, in summo perforato, alter cuneus ex parte Alhancabut transverse inseritur, quem Alferaz, id est caballum, dicunt, eo, quod instar caballi formatus sit.*“

V.

Narýsováním všech kružnic a přímek, umístěním *rete* i *alhidády* a následným spojením všech složek, včetně vyměnitelných tabulí klimat, je dokončena příprava přístroje, který je poté možno plně používat. Když zůstanou stranou variabilní hvězdy na *rete* astrolábu, je zřejmé, že raně středověký astroláb konce 10. a počátku 11. století je v mnohém značně odlišný od pozdějších podob téhož přístroje. Především chybí azimuty, což je sice na první pohled jasně viditelná odchylka, ale z uživatelského hlediska relativně málo významná, zvláště když hlavním úkonem, k němuž se astroláb používal v prvních desetiletích své přítomnosti v latinském křesťanském světě, bylo měření času, jak jednoznačně dokládá text spisu *De utilitatibus astrolabii*. Ostatní odlišnosti jsou pak vesměs výhradně kosmetického rázu, když pouze usnadňují vlastní práci na přístroji (především podrobnější kružnice na zadní straně astrolábu, tzv. soumraková linie na přední straně, případně ručičkový ukazatel tamtéž, který se však neobjevuje zdaleka na všech astrolábech vrcholného nebo pozdního středověku).

Z konstrukčního hlediska lze říci, že již rokem 1000 byli křesťanští stavitelé astrolábu obstojně seznámeni s jednotlivými kroky přípravy přístroje. Ascelinův traktát se liší od Heřmanova návodu jen v některých detailech. Výraznější rozdíly tkví pouze ve zjednodušené Ascelinově verzi konstrukce čar nerovnoměrných hodin, která je navíc nepřesná, neboť dvěma body mohou být vedeny kružnice o mnoha poloměrech a s nepočítaně středy, ale hledání cesty k zanesení nerovnoměrných hodin na přední straně astrolábu byl docela závažný problém, jemuž se s různými úspěchy věnovali astronomové a matematici po celý další středověk.

Další odlišnost je rovněž v chybějícím pojednání o umístění a dělení kruhů na zadní straně astrolábu. Zde je zarážející absence zmínky o excentrickém umístění kruhu s dny v roce v Heřmanově pojednání, neboť již i nejstarší dochovaná podoba latinského středověkého astrolábu (patrně

vzniklá kolem roku 980ⁱ) zobrazuje tento kruh excentricky a patrně si také uvědomuje nezbytnost takového umístění.

ⁱ Detailně o něm, včetně řady vyobrazení, viz Stevens, W. M.; Beaujouan, G.; Turner, A. J. (eds.), 1995.

Prameny a literatura:

- Bergmann, W., 1980, „Der Traktat ‚de mensura astrolabii‘ des Hermann von Reichenau,“ *Francia. Forschungen zur westeuropäischen Geschichte* 8, s. 65–103.
- Bergmann, W., 1985, *Innovationen im Quadrivum des 10. und 11. Jahrhunderts. Studien zur Einführung von Astrolab und Abakus im Lateinischen Mittelalter*, Stuttgart.
- Borst, A., 1989, *Astrolab und Klosterreform an der Jahrtausendwende*. Heidelberg.
- Burnett, Ch., 1998, „King Ptolemy and Alchandreus the Philosopher: The Earliest Texts on the Astrolabe and the Arabic Astrology at Fleury, Micy and Chartres,“ *Annals of Science* 55, s. 329–368.
- Drecker, J., 1931, „Hermannus Contractus – Über das Astrolab,“ *Isis* 16/2, s. 200–219.
- Gerbertus Auriliacensis, 1899, *Gerberti postea Silvestri II papae Opera Mathematica (972–1003)*. Berlin.
- Gerbertus Auriliacensis, 1966, *Die Briefsammlung Gerberts von Remis*. Weimar.
- Hermannus Contractus, *PL 143, De mensura astrolabii*, Migne, J.-P. (ed.), c. 379–390.
- Křišťan z Prachatic, 2001, *Stavba a užití astrolábu*.

- Kunitzsch, P., 1966, *Typen von Sternverzeichnissen in astronomischen Handschriften des zehnten bis vierzehnten Jahrhunderts*, Wiesbaden.
- Kunitzsch, P., 1983, *Glossar der arabischen Fachausdrücke in der mittelalterlichen europäischen Astrolabliteratur*, Göttingen.
- Kunitzsch, P., 2005, *Stars and Numbers. Astronomy and Mathematics in the Medieval Arab and Western Works*, Aldershot.
- Lattin, H. P., 1932, „Lupitus Barchinonensis“, *Speculum* 7/1, s. 58–64.
- Lindberg, D. C., 1978, „The Transmission of Greek and Arabic Learning to the West,“ in: Lindberg, D. C. (ed.), *Science in the Middle Ages*, Chicago, s. 52–90.
- Millàs Villacrosa, J. M., 1931, *Assaig d'història de les idees físiques i matemàtiques*, Barcelona.
- Neugebauer, O., 1949, „The Early History of the Astrolabe. Studies in Ancient Astronomy IX,“ *Isis* 40/3, s. 240–256.
- Pouille, E., 1995, „La littérature astrolabique latine jusqu'au XIII^e siècle“, *Physis* 32, s. 227–237.
- Pseudo-Beda, *PL* 90, *Libellus de astrolabio*, Migne, J.-P. (ed.), c. 955–960.
- Samsó, J., 1995, „Roma et Francia (= Ifranja) in M. Destombes' Carolingian Astrolábe,“ *Physis* 32, s. 239–252.
- Stevens, W. M.; Beaujouan, G.; Turner, A. J. (eds.), 1995, *The Oldest Latin astrolabe*, *Physis* 32/2–3.
- van de Vyver, A., 1931, „Les Premières Traductions Latines (X^e–XI^e siècles) de traités arabes sur d'astrolabe,“ in: *Premier congrès international de géographie historique*, t. 2: *Mémoires*. Bruxelles, s. 266–290.

Zuccato, M., 2005, „Gerbert of Aurillac“, in: Glick, T. G.; Livesey, S. J.; Wales, F. (eds.), *Medieval science, technology, and medicine*, New York – London, s. 192–194.